

**Schrauber - Ohne Kupplung**  
PISTOLENSCHRAUBER - Serie SUPERGOVIT  
WATT: 440  
Sechskant: 1/4".

Datenblatt  
**SUPERGOVIT2SA**



### Beschreibung

Mit den Schrauben von OBER lassen sich sämtliche Schraubaufgaben auf genaue und optimale Weise bewältigen. Die Schrauber sind für beste Leistungen hinsichtlich Präzision, Ergonomie, geräuscharmen Betrieb, Zuverlässigkeit und Sicherheit ausgelegt.

Sie kommen in allen Industrie- und Handwerksbranchen zur Bauteilmontage, zum Verschrauben und Anziehen von Schrauben jeder Art und Gewindeelementen im Allgemeinen zur Anwendung. Das reichhaltige Schrauberprogramm von OBER umfasst Modelle mit Drehmomentkontrolle, Winkelschrauber mit Drehmomentkontrolle, Pistolenschrauber mit kombiniertem Hebel- und Schubstart, Stab- und Winkelschrauber, Elektroschrauber, Schlagschrauber.

Das Gesamtergebnis des Schraubprozesses hängt von der richtigen Kombination zwischen Schraubenart, Werkstoff der zu verbindenden Bauteile und dem für die jeweilige Anwendung passenden Schrauber ab. Bei der Wahl des richtigen Schraubers sind vor allem zwei Faktoren maßgebend: das auf die Schraube zu übertragende Drehmoment und die Eigenschaften der Verbindung.

### Produktdatenblätter

## Schrauber - Ohne Kupplung

PISTOLENSCHRAUBER - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Sechskant: 1/4".

Datenblatt  
**SUPERGOVIT2SA**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Modell                   | SUPERGOVIT2SA |
| Bestellnr.               | 8302278       |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 1700          |
| Schrauben - Metall       | 6             |
| Schrauben - Holz         | 4x40          |
| Drehmoment - Nm          | 8             |
| Länge - mm               | 155           |
| Gehäuse - ø mm           | 44            |
| Luftanschluss            | 1/4"GAS       |
| Gewicht - Kg             | 1             |
| Schlauch - ø min mm      | 8             |
| Luftverbrauch - NI/min   | 750           |

## Gesamtabmessungen

Schrauber - Ohne Kupplung  
PISTOLENSCHRAUBER - Serie SUPERGOVIT  
WATT: 440  
Sechskant: 1/4".

Datenblatt  
**SUPERGOVIT2SA**

