


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG ÜBER 1000 W

SERIE NK - Nicht umsteuerbar

WATT: 3100 / VERBRAUCH: 2800 NI/1"

Datenblatt
NK1900D



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Schmiervorrichtung
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	NK1900D
Rechtsläufer - Bestellnr.	8711263
Drehzahl U/min - Leerlauf	1850
Drehzahl U/min - Max Leistung	1350
Drehmoment Nm - Max Leistung	22
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	53

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand:
zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.

Auf Wunsch:

Gewindewelle

- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausführungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP



MOTOREN MIT EINER LEISTUNG ÜBER 1000 W

SERIE NK - Nicht umsteuerbar

WATT: 3100 / VERBRAUCH: 2800 NI/1"

Charakteristische Kurven

Datenblatt
NK1900D



Zulässige radiale und axiale Belastungen


Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
NK1900D	8711263	11000	8000	54000

Gesamtabmessungen

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG ÜBER 1000 W

SERIE NK - Nicht umsteuerbar
WATT: 3100 / VERBRAUCH: 2800 NI/1"

Datenblatt
NK1900D



Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Schablone	Code	A	B C	D	E	F	G	H I	J	K	L	Y	Z
NK1900D	8711263	331,8	5 60	101,6	148,3	65,5	32	5 10	7,5	48	M8	1/2"	3/4"