


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG ÜBER 1000 W

SERIE NK - Umsteuerbar

WATT: 2250 / VERBRAUCH: 2900 NI/1"

Datenblatt
NK70R



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Schmiervorrichtung
3. Lufteinlässe
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	NK70R
- Bestellnr.	8731260
Drehzahl U/min - Leerlauf	70
Drehzahl U/min - Max Leistung	45
Drehmoment Nm - Max Leistung	552
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	1350

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand:
zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.

Auf Wunsch:

Gewindewelle

- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausführungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP



MOTOREN MIT EINER LEISTUNG ÜBER 1000 W

SERIE NK - Umsteuerbar

WATT: 2250 / VERBRAUCH: 2900 NI/1"

Charakteristische Kurven

Datenblatt
NK70R



Zulässige radiale und axiale Belastungen


Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
NK70R	8731260	11000	8000	54000

Gesamtabmessungen

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG ÜBER 1000
W

SERIE NK - Umsteuerbar
WATT: 2250 / VERBRAUCH: 2900 NI/1"

Datenblatt
NK70R



Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Schablone	Code	A	B C	D	E	F	G	H I	J	K	L	Y	Z
NK70R	8731260	331,8	5 60	101,6	148,3	65,5	32	5 10	7,5	48	M8	1/2"	3/4"