LANGSAME MOTOREN

SERIE LGG - Umsteuerbar

WATT: 400 / VERBRAUCH: 560 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 8 mm

Datenblatt

LGG15R



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlässe
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	LGG15R
- Bestellnr.	8731220
Drehzahl U/min - Leerlauf	15
Drehzahl U/min - Max Leistung	8
Drehmoment Nm - Max Leistung	456
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	657

Formularfunktionen

Die in der Tabelle angeführten Modelle werden normalerweise in Form von zylindrischer Welle und zylindrischem Gehäuse, wie im Foto dargestellt geliefert.

LANGSAME MOTOREN


SERIE LGG - Umsteuerbar

WATT: 400 / VERBRAUCH: 560 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 8 mm

Datenblatt
LGG15R

Charakteristische Kurven






Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LGG15R	8731220	3350	3900	7800

Gesamtabmessungen



LANGSAME MOTOREN

SERIE LGG - Umsteuerbar

WATT: 400 / VERBRAUCH: 560 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 8 mm

Datenblatt

LGG15R

Schablone	Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	U	V	W	X	Y	Z
LGG15R	8731220	289	110,2	85	42	86,8	38	20	3,5	6	1	30	M6	11	13	48	40	1/4"	3/8"