LANGSAME MOTOREN

SERIE LGG - Umsteuerbar

WATT: 400 / VERBRAUCH: 560 Nl/1'
Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 8 mm

Datenblatt
LGG80R



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlässe
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	LGG80R
- Bestellnr.	8731217
Drehzahl U/min - Leerlauf	60
Drehzahl U/min - Max Leistung	35
Drehmoment Nm - Max Leistung	104
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	150

Formularfunktionen

Die in der Tabelle angeführten Modelle werden normalerweise in Form von zylindrischer Welle und zylindrischem Gehäuse, wie im Foto dargestellt geliefert.

LANGSAME MOTOREN


SERIE LGG - Umsteuerbar

WATT: 400 / VERBRAUCH: 560 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 8 mm

Datenblatt
LGG80R

Charakteristische Kurven






Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LGG80R	8731217	2100	2350	4750

Gesamtabmessungen



LANGSAME MOTOREN

SERIE LGG - Umsteuerbar

WATT: 400 / VERBRAUCH: 560 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 8 mm

Datenblatt

LGG80R

Schablone	Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	U	V	W	X	Y	Z
LGG80R	8731217	203,5	29,5	48	42	81,5	31,5	14	3	5	5	22	M6	11	13	48	40	1/4"	3/8'