

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE P - Nicht umsteuerbar

WATT: 640 / VERBRAUCH: 950 NI/1'

Datenblatt

P30D



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	P30D
Rechtsläufer - Bestellnr.	8711133
Drehzahl U/min - Leerlauf	3400
Drehzahl U/min - Max Leistung	1700
Drehmoment Nm - Max Leistung	3,5
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	4,9

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.

Auf Wunsch:

Gewindewelle

- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausführungen)

- Kegelwelle - Anzeige / AC

- mit Spannzange - Anzeige / AP


Gehäuse

- mit rautenförmiger Flanschbefestigung

- mit Abtriebswelle von 90°

Charakteristische Kurven

P30D



P30D	8711133	2050	2350	4750
------	---------	------	------	------

Pagina 2 di 3

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE P - Nicht umsteuerbar
WATT: 640 / VERBRAUCH: 950 NI/1'

Datenblatt
P30D

