


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SLGS - Nicht umsteuerbar

WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 NI/1'

Datenblatt
SLGSHD



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	SLGSHD
Rechtsläufer - Bestellnr.	8711194
Drehzahl U/min - Leerlauf	16200
Drehzahl U/min - Max Leistung	8000
Drehmoment Nm - Max Leistung	0,6
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	1,1

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.

Auf Wunsch:

Gewindewelle

- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausführungen)

Kegelwelle - Anzeige / AC

- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse

- mit rautenförmiger Flanschbefestigung

- mit Abtriebswelle von 90°



MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SLGS - Nicht umsteuerbar

WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 NI/1'

Charakteristische Kurven

Datenblatt
SLGSHD



Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SLGSHD	8711194	1250	1850	3750



Gesamtabmessungen

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SLGS - Nicht umsteuerbar
WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 NI/1'

Datenblatt
SLGSHD

Serie : Non reversibili
Series : SLGS Non-reversible
Serie : Nicht umsteuerbar



Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
SLGSHD	8711194	143,5	26,5	40	42	36	13	/	/	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16