

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE T - Nicht umsteuerbar

WATT: 820 / VERBRAUCH: 1300 NI/1'

Datenblatt
THD



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	THD
Rechtsläufer - Bestellnr.	8711201
Drehzahl U/min - Leerlauf	12500
Drehzahl U/min - Max Leistung	6300
Drehmoment Nm - Max Leistung	1,2
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	2,6

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.

Auf Wunsch:

Gewindewelle

- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausführungen)

- Kegelwelle - Anzeige / AC

- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse


- mit rautenförmiger Flanschbefestigung

- mit Abtriebswelle von 90°

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE T - Nicht umsteuerbar
WATT: 820 / VERBRAUCH: 1300 NI/1'
Charakteristische Kurven

Datenblatt
THD



Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
THD	8711201	1300	2350	4750

Gesamtabmessungen

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE T - Nicht umsteuerbar

WATT: 820 / VERBRAUCH: 1300 NI/1'

Datenblatt
THD

