MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE T - Nicht umsteuerbar

WATT: 820 / VERBRAUCH: 1300 Nl/1'

Datenblatt
THD



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	THD
Rechtsläufer - Bestellnr.	8711201
Drehzahl U/min - Leerlauf	12500
Drehzahl U/min - Max Leistung	6300
Drehmoment Nm - Max Leistung	1,2
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	2,6

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse
- mit rautenförmiger Flanschbefestigung
- mit Abtriebswelle von 90°

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


SERIE T - Nicht umsteuerbar


WATT: 820 / VERBRAUCH: 1300 Nl/1'

Datenblatt

THD

Charakteristische Kurven





Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
THD	8711201	1300	2350	4750

Gesamtabmessungen


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE T - Nicht umsteuerbar

WATT: 820 / VERBRAUCH: 1300 Nl/1'

Datenblatt

THD



Flange disponibili per alcuni modelli.

Flanges available for some models.

Flansche erhältlich für einige Modelle.

Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
THD	8711201	199,5	31,5	48	54	31,5	14	/	/	M6	1/2"x20UNF	15,5	21	B12	26,5