Esmeriladoras angulares

Serie SMA

WATT: 450

También puede suministrarse con sistema de aspiraciòndel polvo

Ficha de datos

SMA115



Descripción

Las esmeriladoras OBER encierran en sí la experiencia de más de medio siglo de diseño y producción de herramientas neumáticas. Son apreciadas por su robustez y por su excelente relación peso-potencia. Una vasta gama de esmeriladoras rectas, verticales, angulares y de cinta, permite escoger el modelo más adecuado a las específicas exigencias de los distintos sectores de aplicación. Completan la gama una serie de accesorios que permiten realizar trabajos de pulido, desbarbado, incisión, acabado y abrillantado en cualquier tipo de material. Los modelos angulares y verticales utilizan discos de centro abombado con orificio de enganche de Ø 22 y cepillos de taza. Están provistos de capuchones de protección del disco, palanca de seguridad contra arranques accidentales, descarga de aire silenciada, dirigible y orientable.

Ficha técnica

Esmeriladoras angulares

Serie SMA

WATT: 450

También puede suministrarse con sistema de aspiraciòndel polvo

Ficha de datos

SMA115

Modelo	SMA115
Código	8101013
Velocidad en vacío - r.p.m./min	12000
Disco - ø mm	115
Altura plano - mm	82
Longitud - mm	233
Cuerpo - ø mm	45
Peso - kg	1,5
Conexión aire	3/8” GAS
Tubo - ø min mm	10
Consumo aire - Nl/min	840
Rosca conexión muela	M14x2

Dimensiones totales

Esmeriladoras angulares

Serie SMA

WATT: 450

También puede suministrarse con sistema de aspiraciòndel polvo

Ficha de datos

SMA115

