

## MOTORES CON POTENCIA SUPERIOR A 1000 W

SÉRIE LKW - No reversibles

WATT: 1340 / CONSUMO: 1400 NI/1'

Ficha de datos  
**LKW15S**



1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Engrasador
3. Ingreso de aire
4. Descarga de aire

### Ficha técnica

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Rotación a izquierdas - Modelo  | LKW15S  |
| Rotación a izquierdas - Código  | 8721242 |
| Velocidad r.p.m. - en vacío     | 1350    |
| Velocidad r.p.m. - Potencia max | 670     |
| Par Nm - Potencia max           | 19,1    |
| Par Nm - Mínimo de arranque     | 22,7    |

### Características del formulario

Condición normal de suministro:  
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.

Sobre pedido:

Eje

- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)


- cónico - indicación /AC

- con pinza - indicación/AP

MOTORES CON POTENCIA SUPERIOR A 1000 W

SÉRIE LKW - No reversibles  
WATT: 1340 / CONSUMO: 1400 NI/1'  
Curvas características

Ficha de datos  
LKW15S



Cargas radiales y axiales admisibles


| Modelo | Código  | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| LKW15S | 8721242 | 2850   | 3900   | 7800   |

Dimensiones totales

MOTORES CON POTENCIA SUPERIOR A  
1000 W

SÉRIE LKW - No reversibles  
WATT: 1340 / CONSUMO: 1400 NI/1'

Ficha de datos  
LKW15S



| Modelo | Código  | A     | B | C  | D   | E    | F    | G  | H   | I | J | K | L  | Y    | Z |
|--------|---------|-------|---|----|-----|------|------|----|-----|---|---|---|----|------|---|
| LKW15S | 8721242 | 189,2 | 8 | 60 | 100 | 54,8 | 51,2 | 22 | 3,5 | 6 | / | / | M6 | 3/8" | / |