# MOTORES CON POTENCIA SUPERIOR A 1000 W

Ficha de datos
**NK150R**

SÉRIE NK - Reversibles

WATT: 2250 / CONSUMO: 2900 Nl/1"




1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Engrasador
3. Ingresos de aire
4. Descarga de aire

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| - Modelo | NK150R |
| - Código | 8731262 |
| Velocidad r.p.m. - en vacío | 150 |
| Velocidad r.p.m. - Potencia max | 100 |
| Par Nm - Potencia max | 246 |
| Par Nm - Mínimo de arranque | 600 |

## Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP


# MOTORES CON POTENCIA SUPERIOR A 1000 W


Ficha de datos
**NK150R**

SÉRIE NK - Reversibles

WATT: 2250 / CONSUMO: 2900 Nl/1"

## Curvas características




## Cargas radiales y axiales admisibles

| Modelo | Código | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| NK150R | 8731262 | 11000 | 8000 | 54000 |


## Dimensiones totales

# MOTORES CON POTENCIA SUPERIOR A 1000 W

Ficha de datos
**NK150R**

SÉRIE NK - Reversibles

WATT: 2250 / CONSUMO: 2900 Nl/1"




Flange disponibili per alcuni modelli.
*Flanges available for some models.*
*Flansche erhältlich für einige Modelle.*

| Modelo | Código | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK150R | 8731262 | 331,8 | 5 | 60 | 101,6 | 148,3 | 65,5 | 32 | 5 | 10 | 7,5 | 48 | M8 | 1/2" | 3/4" |