


MOTORES CON POTENCIA SUPERIOR A 1000 W

SÉRIE NK - No reversibles

WATT: 3100 / CONSUMO: 2800 NI/1"

Ficha de datos
NK70S



1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Engrasador
3. Ingreso de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

Rotación a izquierdas - Modelo	NK70S
Rotación a izquierdas - Código	8721260
Velocidad r.p.m. - en vacío	65
Velocidad r.p.m. - Potencia max	50
Par Nm - Potencia max	600
Par Nm - Mínimo de arranque	1450

Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.

Sobre pedido:



Eje

- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

MOTORES CON POTENCIA SUPERIOR A 1000 W

SÉRIE NK - No reversibles
WATT: 3100 / CONSUMO: 2800 NI/1"
Curvas características

Ficha de datos
NK70S



Cargas radiales y axiales admisibles


Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
NK70S	8721260	11000	8000	54000

Dimensiones totales

MOTORES CON POTENCIA SUPERIOR A
1000 W

SÉRIE NK - No reversibles
WATT: 3100 / CONSUMO: 2800 NI/1"

Ficha de datos
NK70S



Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modelo	Código	A	B C	D	E	F	G	H I	J	K	L	Y	Z
NK70S	8721260	331,8	5 60	101,6	148,3	65,5	32	5 10	7,5	48	M8	1/2"	3/4"