

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE LGS - No reversibles
WATT: 430 / CONSUMO: 600 NI/1'

Ficha de datos
LGS0S



- 1. Eje cilíndrico de chaveta
- 2. Zona de toma
- 3. Ingresos de aire
- 4. Descarga de aire

Ficha técnica

Rotación a izquierdas - Modelo	LGS0S
Rotación a izquierdas - Código	8721188
Velocidad r.p.m. - en vacío	5500
Velocidad r.p.m. - Potencia max	2800
Par Nm - Potencia max	1,4
Par Nm - Mínimo de arranque	2,4

Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación /AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación /AP
Cuerpo
- con brida de sujeción en forma de rombo
- con eje de salida a 90°



MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE LGS - No reversibles

WATT: 430 / CONSUMO: 600 NI/1'

Curvas características

Ficha de datos
LGS0S



Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LGS0S	8721188	1000	1850	3750



Dimensiones totales

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE LGS - No reversibles
WATT: 430 / CONSUMO: 600 NI/1'

Ficha de datos
LGS0S

Serie : LGS Non reversibili
Series : LGS Non-reversible
Serie : LGS Nicht umsteuerbar



Modelo	Código	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
LGS0S	8721188	118,5	26,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16