


MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SLGS - No reversibles
WATT: 480 / CONSUMO: 870 NI/1'

Ficha de datos
SLGS0S



- 1. Eje cilíndrico de chaveta
- 2. Zona de toma
- 3. Ingreso de aire
- 4. Descarga de aire

Ficha técnica

Rotación a izquierdas - Modelo	SLGS0S
Rotación a izquierdas - Código	8721195
Velocidad r.p.m. - en vacío	3600
Velocidad r.p.m. - Potencia max	1800
Par Nm - Potencia max	2,6
Par Nm - Mínimo de arranque	5,1

Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP
Cuerpo
- con brida de sujeción en forma de rombo
- con eje de salida a 90°



MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SLGS - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 NI/1'

Curvas características

Ficha de datos
SLGS0S



Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SLGS0S	8721195	1000	1850	3750

Dimensiones totales



MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SLGS - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 NI/1'

Ficha de datos
SLGS0S

Serie : Non reversibili
Series **SLGS** Non-reversible
Serie Nicht umsteuerbar



Modelo	Código	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
SLGS0S	8721195	143,5	26,5	40	42	36	3	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16