MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE T - No reversibles

WATT: 820 / CONSUMO: 1300 Nl/1'

Ficha de datos

THD



1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingreso de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

Rotación a derechas - Modelo	THD
Rotación a derechas - Código	8711201
Velocidad r.p.m. - en vacío	12500
Velocidad r.p.m. - Potencia max	6300
Par Nm - Potencia max	1,2
Par Nm - Mínimo de arranque	2,6

Características del formulario

Condición normal de suministro: eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

Cuerpo
- con brida de sujeción en forma de rombo
- con eje de salida a 90°


MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W


Ficha de datos
THD

SÉRIE T - No reversibles

WATT: 820 / CONSUMO: 1300 Nl/1'

Curvas características





Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
THD	8711201	1300	2350	4750

Dimensiones totales


MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

Ficha de datos

THD

SÉRIE T - No reversibles

WATT: 820 / CONSUMO: 1300 Nl/1'



Flange disponibili per alcuni modelli.

Flanges available for some models.

Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modelo	Código	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
THD	8711201	199,5	31,5	48	54	31,5	14	/	/	M6	1/2"x20UNF	15,5	21	B12	26,5