

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

SÉRIE SALGS ACCU-TRK - Reversibles

WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Nota: el par de rotación izquierda no está controlado por el embrague.

En versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ficha de datos
SALGS5R ATE



1. Portapuntas conexión estándar 1/4"

2. Zona de toma

3. Conexión de aire comprimido

4. Señal de atornillado logrado

Ficha técnica

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Reversible - Modelo | SALGS5R ATE |
| Reversible - Código | 8604334 |
| Velocidad en vacío - r.p.m. | 400 |
| Par max - Nm | 4,8 - 14,6 |
| Muelle embrague | Dorado |

Características del formulario

Portapuntas unión estándar 1/4" (6,35 mm)

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

SÉRIE SALGS ACCU-TRK - Reversibles

WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Nota: el par de rotación izquierda no está controlado por el embrague.
En versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ajuste de par

Ficha de datos
SALGS5R ATE

| Codice molla Code ressort Código muelle | Colore molla Couleur ressort Color muelle | | Campo di regolazione Nm Plage de réglage Nm Campo de regulación Nm |
|---|---|----------|--|
| 5 08 01 98 | Azzurra Bleu ciel Azul claro | 0.4-0.9 | |
| 5 08 02 13 | Blu Bleu foncé Azul oscuro | 0.8-2 | |
| 5 08 02 17 | Neutra Neutre Neutro | 1.7-3.7 | |
| 5 08 01 26 | Arancio Orange Naranja | 1.8-3.5 | |
| 5 08 02 18 | Argento Argent Plata | 2-7.6 | |
| 5 08 02 02 | Oro Or Dorado | 4.8-14.6 | |
| 5 08 02 22 | Platino Platine Platino | 6-16 | |

Dimensiones totales



MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

SÉRIE SALGS ACCU-TRK - Reversibles

WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Nota: el par de rotación izquierda no está controlado por el embrague.

En versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ficha de datos
SALGS5R ATE

| Modelo | Código | A | B | C | D | D1 | D2 | F | G | K | K1 | S | T | Y | & |
|----------------|---------|-------|------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|------|----|
| SALGS5R ATE | 8604334 | 227,5 | 51,5 | 40 | 42 | 17 | 56,5 | 82 | 12 | 22 | 31 | 38 | 32 | 1/4" | 65 |