
# MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

SERIE ALGS ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 Nl/1"
Le couple en rotation gauche n"est pas contrôlé par l"embrayage.
Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Fiche technique
**ALGS5R ATE**




1. Porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Raccord d´air comprimé
4. Signal de vissage exécuté

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Reversible - Modèle | ALGS5R ATE |
| Reversible - Code | 8604286 |
| Vitesse à vide - tours/min | 500 |
| Couple max - Nm | 4,8 - 14,6 |
| Ressort embrayage | Or |

## Caractéristiques du formulaire

Porte-insert avec fixation standard 1⁄4” (6,35 mm)

# MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
**ALGS5R ATE**

SERIE ALGS ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 Nl/1"

Le couple en rotation gauche n"est pas contrôlé par l"embrayage.


Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

## Réglage du couple

| Codice molla<br>Code ressort<br>Código muelle | Colore molla<br>Couleur ressort<br>Color muelle | Campo di regolazione Nm<br>Plage de réglage Nm<br>Campo de regulación Nm |
|---|---|---|
| 5 08 01 98 | Azzurra<br>Bleu ciel<br>Azul claro | 0.4-0.9 |
| 5 08 02 13 | Blu<br>Bleu foncé<br>Azul oscuro | 0.8-2 |
| 5 08 02 17 | Neutra<br>Neutre<br>Neutro | 1.7-3.7 |
| 5 08 01 26 | Arancio<br>Orange<br>Naranja | 1.8-3.5 |
| 5 08 02 18 | Argento<br>Argent<br>Plata | 2-7.6 |
| 5 08 02 02 | Oro<br>Or<br>Dorado | 4.8-14.6 |
| 5 08 02 22 | Platino<br>Platine<br>Platino | 6-16 |

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16

## Dimensions hors tout



# MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
**ALGS5R ATE**

SERIE ALGS ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 Nl/1"

Le couple en rotation gauche n"est pas contrôlé par l"embrayage.

Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

| Modèle | Code | A | B | C | D | D1 | D2 | F | G | K | K1 | S | T | Y | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGS5R ATE | 8604286 | 202,5 | 51,5 | 40 | 42 | 17 | 56 | 82 | 12 | 22 | 31 | 38 | 32 | 1/4" | 65 |