Visseuses - Type d’embrayage: SLIP-TRK

À POIGNÉE PISTOLET - Série ERVIT

WATT: 130

Embout hexagonal: 1/4”

Fiche technique

ERVIT22



Description

Embrayage à glissement. Un système pratique utilisant des clés (fournies) permet d’en effectuer le réglage. Cet embrayage est particulièrement indiqué lorsqu’un système simple de réglage du couple de serrage est requis. Il suffit de changer de ressorts pour obtenir différentes plages de réglage. Certains modèles ayant une plage d’utilisation plus vaste que celle du ressort fourni sont équipés d’un ressort auxiliaire. En cas de modification fréquente du réglage, il est conseillé d’équiper l’outil d’une série de groupes d’embrayage ayant chacun l’un des étalonnages souhaités, de façon à pouvoir s’adapter à chaque changement de type d’opération. Pour toute demande, spécifier les codes indiqués par le tableau.

Fiche technique

Visseuses - Type d’embrayage: SLIP-TRK

À POIGNÉE PISTOLET - Série ERVIT

WATT: 130

Embout hexagonal: 1/4”

Fiche technique

ERVIT22

Modèle	ERVIT22
Code	8302062
Vitesse à vide - tours/min	800
Serrage de vis - Métal	5
Serrage de vis - Bois	3x35
Couple - Nm	3,6
Couleur ressort - *	Jaune
Longueur - mm	180
Corps - ø mm	38
Raccord air	1/4”GAS
Poids - Kg	1,05
Tuyau - ø min mm	6
Consomm. d’air - Nl/min	420

Dimensions hors tout

Visseuses - Type d’embrayage: SLIP-TRK

À POIGNÉE PISTOLET - Série ERVIT

WATT: 130

Embout hexagonal: 1/4”

Fiche technique

ERVIT22

