# Perceuses droites

DROITES - Démarrage par levier - Série ERGON

WATT: 300

Fiche technique

**ERGON88D**




## Description

La ligne de produits de perçage OBER comprend différents modèles de perceuses droites, à poignée pistolet et d'angle. Les unités semi-automatiques constituent un équipement idéal pour tout poste de perçage, d'alésage ou de transfert. Les perceuses portables OBER allient de façon optimale l'ergonomie avec la sécurité. Conçues pour des applications industrielles, elles se distinguent par leur légèreté et leur manœuvrabilité ; leurs capacités performantes permettent d'effectuer des perçages de haut niveau tout en augmentant la productivité et en allégeant le travail de l'opérateur. Des modèles réversibles sont également disponibles, le double sens de rotation permettant d'effectuer des opérations combinées.

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Modèle | ERGON88D |
| Code | 8200582 |
| Vitesse à vide - tours/min | 2300 |
| Perçage sur acier - Ø mm | 8 |
| Longueur - mm | 242 |
| Corps - ø mm | 41 |
| Poids - Kg | 1,05 |
| Raccord air | 1/4" GAS |
| Consomm. d'air - Nl/min | 430 |
| dB (A) | 82 |
| Tuyau - ø min mm | 8 |

## Dimensions hors tout


~ 60
Ober
200
152
241.2
ø41
ø34
15.6