MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

SERIE LCYO - Non réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 Nl/1'

Fiche technique
LCYO44D



1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrée d"air
4. Echappement d"air

Fiche technique

Rotation droite - Modèle	LCYO44D
Rotation droite - Code	8711234
Vitesse tours/min - à vide	1000
Vitesse tours/min - Puissance max	500
Couple Nm - Puissance max	1,8
Couple Nm - Mini de démarrage	3,0

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison: arbre cylindrique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


Fiche technique
LCYO44D

SERIE LCYO - Non réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 Nl/1'

Courbes caractéristiques





Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LCYO44	8711234	350	200	850


Dimensions hors tout

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
LCYO44D

SERIE LCYO - Non réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 Nl/1'



Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S1
LCYO44D	8711234	126	21	26	30	30	10	2,5	4	M4	3/8"x24UNF	10	14	B10	19	ER11	16,5