

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE LCYO - Non réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 NI/1'

Fiche technique
LCYO66D



1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrée d'air
4. Echappement d'air

Fiche technique

Rotation droite - Modèle	LCYO66D
Rotation droite - Code	8711236
Vitesse tours/min - à vide	600
Vitesse tours/min -	300
Puissance max	
Couple Nm - Puissance max	3,1
Couple Nm - Mini de démarrage	5,1

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison: arbre cylindrique et corps comme dans l'image.

Sur demande:

Arbre

- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)



- conique - indication /AC

- avec pinces - indication /AP

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE LCYO - Non réversibles
WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 NI/1'
Courbes caractéristiques

Fiche technique
LCYO66D



Charges radiales et axiales admissibles


Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LCYO66	8711236	350	200	850

Dimensions hors tout

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE LCYO - Non réversibles
WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 NI/1'

Fiche technique
LCYO66D



Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S1
LCYO66D	8711236	126	21	26	30	30	10	2,5	4	M4	3/8"x24UNF	10	14	B10	19	ER11	16,5