

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE LGS - Non réversibles

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 NI/1'

Fiche technique
LGS5D



1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d'air
4. Echappement d'air

Fiche technique

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Rotation droite - Modèle | LGS5D |
| Rotation droite - Code | 8711191 |
| Vitesse tours/min - à vide | 660 |
| Vitesse tours/min - Puissance max | 350 |
| Couple Nm - Puissance max | 11,7 |
| Couple Nm - Mini de démarrage | 19,1 |

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylindrique et corps comme dans l'image.

Sur demande:

Arbre

- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)

- conique - indication /AC

- avec pinces - indication /AP

Corps

- avec bride de fixation à losange

- avec arbre de sortie à 90°



MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

Fiche technique
LGS5D

SERIE LGS - Non réversibles

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 NI/1'

Courbes caractéristiques



Charges radiales et axiales admissibles

| Modèle | Code | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| LGS5D | 8711191 | 1000 | 1850 | 3750 |

Dimensions hors tout




MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

Fiche technique
LGS5D

SERIE LGS - Non réversibles

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 NI/1'

Serie LGS Non reversibili
Series Non-reversible
Serie Nicht umsteuerbar



| Modèle | Code | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S |
|--------|---------|-------|------|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|------|-----|----|------|
| LGS5D | 8711191 | 143,5 | 51,5 | 40 | 42 | 36 | 13 | 3 | 5 | M5 | 1/2"x20UNF | 16 | 20,5 | B12 | 21 | ER16 |