MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
THR

SERIE T - Réversibles

WATT: 740 / CONSOMMATION: 1100 Nl/1'
Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 12 mm



1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d´air
4. Echappement d´air

Fiche technique

- Modèle	THR
- Code	8731201
Vitesse tours/min - à vide	13000
Vitesse tours/min - Puissance max	6700
Couple Nm - Puissance max	1
Couple Nm - Mini de démarrage	1,6

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylin- drique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


Fiche technique
THR


SERIE T - Réversibles

WATT: 740 / CONSOMMATION: 1100 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 12 mm

Courbes caractéristiques





Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
THR	8731201	1300	2350	4750

Dimensions hors tout


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
THR

SERIE T - Réversibles

WATT: 740 / CONSOMMATION: 1100 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 12 mm



Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
THR	8731201	199,5	31,5	48	54	31,5	14	/	/	M6	1/2"x20UNF	15,5	21	B12	26,5