

## Avvitatori - Tipo frizione: SLIP-TRK

A PISTOLA - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Attacco esagonale: 1/4"

Scheda modello  
**SUPERGOVIT2**



### Descrizione

Frizione a slittamento (a salterelli). La regolazione si effettua con un pratico sistema con chiavi in dotazione; particolarmente indicata nei casi in cui occorra un sistema semplice di regolazione della coppia di serraggio. I diversi campi di regolazione si ottengono semplicemente cambiando le molle. I modelli che consentono un impiego più ampio di quello della molla in dotazione sono corredati di molla ausiliaria. Ogni qualvolta si debba cambiare la regolazione con frequenza, è consigliabile dotare l'utensile di una serie di gruppi frizione, ognuno con taratura desiderata, da sostituire ogni volta che si cambia tipo di operazione. Per la richiesta specificare i codici indicati in tabella.

### Scheda tecnica

## Avvitatori - Tipo frizione: SLIP-TRK

A PISTOLA - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Attacco esagonale: 1/4"

Scheda modello  
**SUPERGOVIT2**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Modello                     | SUPERGOVIT2 |
| Codice                      | 8302066     |
| Velocità a vuoto - giri/min | 1700        |
| Serraggio viti - Metallo    | 6           |
| Serraggio viti - Legno      | 4x40        |
| Coppia - Nm                 | 8           |
| Colore Molla - *            | Neutra      |
| Lunghezza - mm              | 190         |
| Corpo - ø mm                | 44          |
| Attacco aria                | 1/4"GAS     |
| Peso - Kg                   | 1,19        |
| Tubo - ø min mm             | 10          |
| Consumo aria - NI/min       | 750         |

## Dimensioni d'ingombro

## Avvitatori - Tipo frizione: SLIP-TRK

A PISTOLA - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Attacco esagonale: 1/4"

Scheda modello  
**SUPERGOVIT2**

