## Avvitatori - Senza frizione

A PISTOLA - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Attacco esagonale: 1/4”

Scheda modello

**ERGOVIT55SA**



### Descrizione

Gli avvitatori OBER rispondono in maniera precisa e puntuale a tutte le esigenze delle attività di avvitatura. Sono progettati e costruiti per garantire le migliori prestazioni per ciò che riguarda precisione, ergonomia, silenziosità, affidabilità e sicurezza.
Sono utilizzati in ogni settore industriale e artigianale, nell’assemblaggio di particolari, per fissare o serrare viti di ogni tipo ed elementi filettati in genere. La vasta gamma di avvitatori OBER si compone di modelli a controllo di coppia, ad angolo con controllo di coppia, avvitatori a pistola con avviamento combinato leva/spinta, avvitatori diritti e ad angolo, avvitatori elettrici e avvitatori ad impulsi.
La qualità complessiva del processo di avvitatura è frutto della corretta combinazione tra il tipo di vite, il materiale con cui sono realizzati i componenti della giunzione e l’avvitatore più idoneo alla applicazione. Per una corretta scelta dell’avvitatore, occorre fare riferimento alla coppia da trasmettere alla vite ed alle caratteristiche del tipo di giunzione.

### Scheda tecnica

## Avvitatori - Senza frizione

A PISTOLA - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Attacco esagonale: 1/4”

Scheda modello

**ERGOVIT55SA**

| | |
|---|---|
| Modello | ERGOVIT55SA |
| Codice | 8302276 |
| Velocità a vuoto - giri/min | 380 |
| Serraggio viti - Metallo | 8 |
| Serraggio viti - Legno | 5,5x50 |
| Coppia - Nm | 15,7 |
| Lunghezza - mm | 150 |
| Corpo - ø mm | 38 |
| Attacco aria | 1/4”GAS |
| Peso - Kg | 0,9 |
| Tubo - ø min mm | 8 |
| Consumo aria - Nl/min | 680 |

Dimensioni d'ingombro

## Avvitatori - Senza frizione

A PISTOLA - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Attacco esagonale: 1/4”

Scheda modello

**ERGOVIT55SA**

